

АльфаАльянс

Тел/факс: +7(499) 558-00-13

ООО "Альфа Альянс"

141070, Россия, Московская область, г. Королев, пр-д Циолковского, д.5

E-mail: info@alfaall.ru

Internet: www.alfaall.ru

Прайс-лист от 15.08.2011 / Цены в рублях без учёта НДС

Теплоизоляционный материал



kaiflex

Компания "KAIMANN GMBH" является одним из ведущих предприятий в мире по производству теплоизоляционных материалов из вспененного синтетического каучука и вспененного полиэтилена для инженерных коммуникаций. Область применения данных материалов весьма широка: холодильные и морозильные системы; системы кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. В 1999 году вступил в строй завод в Хевельхофе (Германия). Это крупное и динамично развивающееся предприятие, продукция которого чрезвычайно востребована, обладает современным парком оборудования в данной отрасли. Объемы производимой

продукции позволяют удовлетворять как потребности внутреннего рынка, так и внешнего, где продукция "KAIMANN GMBH" популярна благодаря своему высокому качеству и конкурентоспособным ценам. А столь высокое качество поддерживается благодаря постоянному совершенствованию и модернизации производства.

В 2001 году первые партии продукции немецкого производителя поступили на российский рынок. Благодаря произведенным в последнее время целенаправленным инвестициям в передовое технологическое оснащение предприятия, компания смогла выдвинуться на первые позиции в своей отрасли, приобретя статус одного из лидеров.

Достигнутые за короткие сроки прекрасные результаты в области качества являются следствием сочетания квалифицированного персонала, современной техники, материально-техническим и финансовым обеспечением. Сегодня теплоизоляционные материалы, выпускаемые под маркой Kaiflex, продаются практически во всех странах мира, а в 28 странах компания имеет свои представительства.

Kaiflex EF

Материал:
 Температура применения:
 Коэффициент теплопроводности:
 Сопротивление проникновению влаги:
 Плотность:
 Группа горючести:
 Цвет:

вспененный синтетический каучук (Elastomer)
 от -40 °С до +105 °С
 $\lambda (0\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0,036\text{ Вт/м/К}$
 $\mu \geq 8000$
 $41-55\text{ кг/м}^3$
Г1, не поддерживает горение
черный



Медные трубы		Стальные трубы		Толщина изоляции, мм																		
Дюймы	Внешний диаметр, мм	Усло проход DIN, мм	Внешний диаметр, мм	6 мм			9 мм			13 мм			19 мм			25 мм			32 мм			
				Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	Код	Цена руб/л.м.	Метров в коробе	
1/4	6,0			6x06	13,56	600	9x06	19,83	360	13x06	27,97	240	19x06		126	25x06		60				
5/16	8,0			6x08	14,41	500	9x08	20,34	340	13x08		210										
3/8	10,0	6	10,2	6x10	15,08	430	9x10	21,19	320	13x10	30,51	190	19x10	54,24	106	25x10		56				
1/2	12,0			6x12	16,61	350	9x12	22,03	280	13x12	33,05	172	19x12	55,08	100	25x12		60				
5/8	15,0	8	13,5	6x15	18,98	300	9x15	24,92	240	13x15	36,44	154	19x15	66,10	86	25x15		60				
3/4	18,0	10	17,2	6x18	20,42	280	9x18	28,22	190	13x18	38,14	130	19x18	76,27	78	25x18	148,31	50	32x18	220,34		32
				6x20		250	9x20		160	13x20		120	19x20	77,97	76	25x20		50				
7/8	22,0	15	21,3	6x22	23,22	216	9x22	30,51	156	13x22	42,37	110	19x22	80,51	74	25x22	165,25	42	32x22	245,76		32
1	25,0		25,0	6x25	28,31	180	9x25	36,44	130	13x25	49,15	92	19x25	93,22	60	25x25		40	32x25			24
1 1/8	28,0	20	26,9	6x28	31,36	150	9x28	37,63	124	13x28	50,85	86	19x28	97,46	58	25x28	186,44	40	32x28	275,42		24
	30,0		30,0	6x30	38,22	140	9x30	44,07	100	13x30	57,63	84	19x30	110,17	58							
							9x32		92				19x32		54	25x32		32				
1 3/8	35,0	25	33,7	6x35	41,19	120	9x35	46,61	92	13x35	59,32	76	19x35	118,64	48	25x35	228,81	32	32x35	305,08		24
	38,0		38,0				9x38	55,59	80	13x38	67,80	66	19x38		32							
1 5/8	42,0	32	42,4				9x42	54,24	70	13x42	72,03	56	19x42	142,37	40	25x42	276,37	24	32x42	360,17		24
			44,5				9x45	66,69	60	13x45	84,66	52	19x45	161,02	34							
1 7/8	48,0	40	48,3				9x48	63,56	60	13x48	84,75	48	19x48	161,86	30	25x48	305,08	24	32x48	402,54		18
2 1/8	54,0		54,0				9x54	76,27	60	13x54	99,15	46	19x54	182,20	30	25x54	335,59	22	32x54	449,15		18
2 3/8	57,0		57,0				9x57	77,97	60	13x57	109,41	44	19x57	194,92	28				32x57	483,05		16
		50	60,3				9x60	78,81	60	13x60	107,63	40	19x60	196,61	28	25x60	372,88	22	32x60	495,76		16
2 5/8	64,0		63,5				9x64	86,44	54	13x64	116,95	40	19x64	211,86	28	25x64	415,25	18	32x64	516,95		16
							9x67		54	13x67		40	19x67		28	25x67		18	32x67			10
	70,0		70,0				9x70	99,15	54	13x70	125,42	40	19x70	237,29	28	25x70	470,34	18	32x70	576,27		14
3	76,1	65	76,1				9x76	101,69	54	13x76	131,36	34	19x76	244,07	28	25x76	474,58	18	32x76	601,69		12
	80,0						9x80	125,42	40	13x80	159,32	30	19x80	262,71	26	25x80	533,90	14	32x80	627,12		12
3 1/2	88,9	80	88,9				9x89	131,36	36	13x89	161,02	30	19x89	265,25	22	25x89	542,37	14	32x89	677,97		10
			102,5				9x102	193,22	28	13x102	217,80	30	19x102	364,41	20				32x102	830,51		10
4 1/8	108,0		108,0				9x108	196,61	28	13x108	228,81	28	19x108	381,36	20	25x108	724,58	10	32x108	906,78		8
4 1/2	114,0	100	114,3				9x114	203,39	28	13x114	244,07	28	19x114	389,83	18	25x114	779,66	10	32x114	974,58		8
			125,0				9x125	254,24	20	13x125	360,17	20	19x125	508,47	18							
	133,0		133,0				9x133	288,14	16	13x133	381,36	18	19x133	542,37	12				32x133	1127,12		6
5 1/2		125	139,7				9x140	292,37	16	13x140	398,31	18	19x140	550,85	10	25x140	1070,19	6	32x140	1296,61		6
	159,0		160,0				9x160	355,93	14	13x160	423,73	16	19x160	627,12	8	25x160	1271,19	6	32x160	1516,95		4



Толщина	Наименование	м ² в рулоне	Цена руб/м ²	Наименование	м ² в рулоне	Цена руб/м ²
3	PL03-R	30		PL03-R-SK	30	
6	PL06-R	30	266,95	PL06-R-SK	30	472,88
10	PL10-R	20	369,49	PL10-R-SK	20	566,10
13	PL13-R	14	457,63	PL13-R-SK	14	641,53
16	PL16-R	12	546,61	PL16-R-SK	12	723,73
19	PL19-R	10	644,07	PL19-R-SK	10	811,02
25	PL25-R	8	847,46	PL25-R-SK	8	983,05
32	PL32-R	6	1050,85	PL32-R-SK	6	1207,63
40	PL40-R	4	по запросу	PL40-R-SK	4	по запросу
50	PL50-R	4	по запросу	PL50-R-SK	4	по запросу

Kaiflex EPDM

Материал:
 Температура применения:
 Коэффициент теплопроводности:
 Сопротивление проникновению влаги:
 Плотность:
 Группа горючести:
 Цвет:

вспененный синтетический каучук (EPDM)
 от -50 °С до +150 °С (+175 °С)
 $\lambda (0\text{ °С}) = 0,038\text{ Вт/м/К}$ $\lambda (40\text{ °С}) = 0,042\text{ Вт/м/К}$
 $\mu \geq 4500$
 $75 (\pm 10\%) \text{ кг/м}^3$
Г1, не поддерживает горение
черный



Медные трубы		Стальные трубы		Толщина изоляции, мм																		
		6 мм			10 мм			13 мм			19 мм			25 мм			32 мм					
Дюймы	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Внешний диаметр, мм	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	Код	Цена руб./п.м.	Метров в коробке	
3/8	10,0	1/8	10,2				10x10	72,88	220	13x10	100,85	152										
1/2	12,0						10x12	77,12	190	13x12	107,63	136	19x12	179,66	78	25x12	294,92	50	32x12	405,93	32	
5/8	15,0	1/4	13,5				10x15	80,51	172	13x15	121,19	120	19x15	213,56	72	25x15	323,73	50	32x15	444,92	32	
3/4	18,0	3/8	17,2				10x18	88,14	136	13x18	132,20	106	19x18	223,73	60	25x18	337,29	40	32x18	470,34	24	
7/8	22,0	1/2	21,3				10x22	99,15	112	13x22	147,46	84	19x22	254,24	56	25x22	369,49	36	32x22	505,93	24	
1 1/8	28,0	3/4	26,9				10x28	115,25	84	13x28	161,02	72	19x28	225,62	40	25x28	420,34	32	32x28	573,73	22	
1 3/8	35,0	1	33,7				10x35	135,59	60	13x35	200,85	50	19x35	309,32	36	25x35	485,59	24	32x35	654,24	18	
1 5/8	42,0	1 1/4	42,4				10x42	156,78	50	13x42	229,66	40	19x42	401,69	32	25x42	532,20	22	32x42	707,63	18	
1 7/8	48,0	1 1/2	48,3				10x48	184,75	40	13x48	272,03	36	19x48	496,61	24	25x48	622,88	18	32x48	833,90	14	
2 1/8	54,0		54,0				10x54	213,56	36	13x54	322,88	32	19x54	558,47	22	25x54	678,81	18	32x54	931,36	12	
	57,0		57,0				10x57	238,14	32	13x57	358,47	24	19x57	620,34	18	25x57	725,42	18	32x57	994,07	12	
2 3/8		2	60,3				10x60	260,17	32	13x60	366,95	24	19x60	633,05	18	25x60	750,00	16	32x60	1011,02	12	
										13x64		30										
2 7/8	76,1	2 1/2	76,1				10x76	355,08	20	13x76	490,68	18	19x76	768,64	16	25x76	911,02	12	32x76	1251,69	8	
										13x80		20										
3 1/2	88,9	3	88,9				10x89	394,92	18	13x89	550,00	16	19x89	875,42	12	25x89	975,42	12	32x89	1339,83	8	
4 1/2	114,0		114,3										19x114	1283,05	8	25x114	1505,93	6	32x114	1926,27	6	



Толщина	Наименование	м ² в рулоне	Цена руб/м ²
6	EPDM PL06-R	18	638,98
10	EPDM PL10-R	10	1005,08
13	EPDM PL13-R	8	1224,58
19	EPDM PL19-R	6	1630,51
25	EPDM PL25-R	4	2079,66
32	EPDM PL32-R	3	2567,80

АКСЕССУАРЫ

Клей Kaiflex



Наименование	Вес, гр	количество банок в коробке	цена руб/банку
K414	220	24	322,03
K414	450	20	398,31
K414	660	20	491,53
K414	2200	6	1398,31
EPDM	220	24	677,97
EPDM	660	20	1144,07

Самоклеющаяся лента



Наименование	Размеры	количество банок в коробке	цена руб/шт.
Kaiflex EF	50мм x 3мм x 15м	12	474,58
Kaiflex DUCT	50мм x 3мм x 15м	12	474,58
Kaiflex EPDM	50мм x 3мм x 15м	12	932,20
Kaiflex HF	50мм x 3мм x 15м	12	932,20
ПВХ (черная)	50мм x 33м	18	279,66
ПВХ (черная)	38мм x 25м	18	по запросу
ПВХ (серая)	50мм x 33м	18	279,66
ПВХ (серая)	38мм x 25м	18	по запросу

Очиститель клея



Объем, мл	количество банок в коробке	цена руб/банку
1000	12,0	533,90

Баночка KABI



Тип	цена руб/шт.
Насос	2711,86
Кисточка 11мм	847,46
Кисточка 17мм	847,46

Нож и лезвия



Тип	количество штук в коробке	цена руб/шт.
нож + 5 лезвий	1	2118,64
лезвия	10	254,24