



ООО «Альфа Альянс»

Теплообменники
пластинчатые паяные

Danfoss



Адрес:
Московская область, г. Королёв,
ул. Калининградская, д. 12, строение 41А

Телефон/Факс:
+7 (499) 558-00-13
Internet: www.alfaall.ru
e-mail: info@alfaall.ru

PL 24, прайс-лист ВРНЕ 2013г., теплообменники пластинчатые паяные

Код	Тип	Название	Цена, EUR, с НДС	Заказные модели, АВИА		Примечание, присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-резьба, Н-Сторона 2 (хладагента)			
				Цена, EUR, без НДС	Цена, EUR, с НДС	поставка*	Сторона 1	Сторона 2	Сторона 2

Модель В3-014 (максимальное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)


						Q1	Q2	Q3	Q4
Код уточнить	В3-014-10-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	71,92	66,97	79,03	L3/4	L3/4	H3/4	H3/4
021В0683	В3-014-14-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	82,96	77,54	91,50	L3/4	L3/4	H3/4	H3/4
Код уточнить	В3-014-20-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	103,90	96,91	114,36	L3/4	L3/4	H3/4	H3/4
021В0684	В3-014-28-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	127,71	119,44	140,95	L3/4	L3/4	H3/4	H3/4
Код уточнить	В3-014-30-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	135,88	126,85	149,69	L3/4	L3/4	H3/4	H3/4

Модель В3-027 (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)


						Q1	Q2	Q3	Q4
021В8721	В3-027-10-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	145,52	134,55	158,77	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8722	В3-027-14-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	175,12	162,01	191,17	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8723	В3-027-18-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	204,72	189,46	223,57	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8724	В3-027-20-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	219,55	203,21	239,79	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8725	В3-027-22-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	234,32	216,92	255,96	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8726	В3-027-24-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	246,84	228,82	270,01	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8727	В3-027-26-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	261,48	242,42	286,05	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8728	В3-027-30-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	290,81	269,65	318,19	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8729	В3-027-32-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	305,50	283,29	334,28	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8730	В3-027-34-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	320,13	296,89	350,33	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8731	В3-027-40-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	360,75	335,04	395,35	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8732	В3-027-50-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	433,35	402,56	475,02	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8733	В3-027-60-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	501,24	466,31	550,24	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В8734	В3-027-70-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	567,70	528,91	624,12	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8

Модель В3-052 без распределителя (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)


						Q1	Q2	Q3	Q4
Код уточнить	В3-052-10-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	207,43	195,71	230,94	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В4628	В3-052-20-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	323,13	304,97	359,87	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В4629	В3-052-30-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	438,78	414,19	488,74	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В4630	В3-052-40-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	538,88	510,97	602,95	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В4631	В3-052-50-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	651,29	617,60	728,76	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
021В4632	В3-052-60-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	756,40	718,39	847,70	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
Код уточнить	В3-052-70-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	876,15	830,88	980,44	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
Код уточнить	В3-052-80-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	988,55	937,51	1106,26	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8

Код уточнить	V3-052-90-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1101,01	1044,17	1232,12	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
Код уточнить	V3-052-100-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1213,41	1150,79	1357,94	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8
Код уточнить	V3-052-110-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1325,82	1257,42	1483,75	L1	L1	H1"1/8	H1"1/8

Модель V3-052 с распределителем (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)

						Q1	Q2	Q3	Q4
021В4539	V3-052-14-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	270,52	252,86	298,37	L1	L1	H1/2	H1"1/8
021В4540	V3-052-20-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	342,65	320,57	378,28	L1	L1	H1/2	H1"1/8
021В4541	V3-052-30-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	466,18	436,09	514,58	L1	L1	H5/8	H1"1/8
021В4542	V3-052-34-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	508,50	476,63	562,42	L1	L1	H5/8	H1"1/8
021В4543	V3-052-40-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	573,12	538,35	635,25	L1	L1	H5/8	H1"1/8
021В4544	V3-052-46-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	637,54	599,90	707,89	L1	L1	H5/8	H1"3/8
021В4545	V3-052-50-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	683,42	643,29	759,08	L1	L1	H5/8	H1"3/8
021В4546	V3-052-60-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	790,30	745,49	879,68	L1	L1	H5/8	H1"3/8
Код уточнить	V3-052-70-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	900,75	850,55	1003,65	L1	L1	H7/8	H1"3/8
021В4547	V3-052-80-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1018,30	961,29	1134,32	L1	L1	H7/8	H1"3/8
Код уточнить	V3-052-90-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1101,84	1044,84	1232,91	L1	L1	H7/8	H1"3/8
Код уточнить	V3-052-100-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1217,05	1153,70	1361,37	L1	L1	H7/8	H1"3/8
Код уточнить	V3-052-110-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1326,70	1258,13	1484,59	L1	L1	H7/8	H1"3/8

Модель V3-095 без распределителя (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)



						Q1	Q2	Q3	Q4
Код уточнить	V3-095-10-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	430,87	407,86	481,27	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-20-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	660,21	621,09	732,88	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-30-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	885,19	830,83	980,38	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-40-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1084,80	1020,28	1203,93	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-50-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1296,69	1219,56	1439,08	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-60-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1504,28	1415,39	1670,16	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-70-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1707,45	1607,70	1897,08	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-80-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	1925,51	1811,91	2138,06	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-90-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	2143,63	2016,16	2379,07	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-100-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	2361,70	2220,38	2620,04	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-110-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	2579,81	2424,63	2861,06	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-120-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	2797,88	2628,84	3102,03	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-130-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3015,94	2833,05	3343,00	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-140-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3234,06	3037,31	3584,02	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-150-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3452,13	3241,52	3824,99	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-160-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3670,24	3445,77	4066,01	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-170-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3888,31	3649,98	4306,98	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	V3-095-180-3,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	4106,42	3854,24	4548,00	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8

Модель В3-095 с распределителем (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)

						O1	O2	O3	O4
Код уточнить	В3-095-10-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	428,86	406,25	479,38	L2	L2	H7/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-20-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	666,05	625,76	738,40	L2	L2	H7/8	H2"1/8
021В6902	В3-095-28-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	857,25	802,52	946,97	L2	L2	H7/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-30-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	904,73	846,45	998,82	L2	L2	H7/8	H2"1/8
021В6903	В3-095-34-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	989,79	926,41	1093,16	L2	L2	H7/8	H2"1/8
021В6904	В3-095-40-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1119,54	1048,06	1236,71	L2	L2	H7/8	H2"1/8
021В6897	В3-095-50-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1359,10	1269,46	1497,96	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
021В6898	В3-095-60-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1580,63	1476,44	1742,19	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
021В6899	В3-095-70-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1802,10	1683,37	1986,38	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-80-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2022,17	1889,19	2229,24	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
021В6900	В3-095-90-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2245,15	2097,33	2474,84	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-100-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2466,62	2304,26	2719,03	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
021В6901	В3-095-110-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2688,14	2511,24	2963,26	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-120-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2909,62	2718,18	3207,45	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-130-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3131,14	2925,15	3451,68	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-140-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3352,66	3132,13	3695,91	L2	L2	H1"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-150-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3569,73	3335,54	3935,94	L2	L2	H1"5/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-160-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3791,25	3542,52	4180,17	L2	L2	H1"5/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-170-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	4012,72	3749,45	4424,36	L2	L2	H1"5/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095-180-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	4234,25	3956,43	4668,59	L2	L2	H1"5/8	H2"1/8

Модель В3-095В (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)



						Q1	Q2	Q3	Q4
Код уточнить	В3-095В-10-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	423,61	402,06	474,43	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-20-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	650,51	613,33	723,73	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7261	В3-095В-30-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	877,40	824,60	973,03	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7262	В3-095В-40-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1114,91	1044,36	1232,34	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7263	В3-095В-50-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1331,18	1247,14	1471,62	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7264	В3-095В-60-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1543,10	1446,43	1706,79	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7265	В3-095В-70-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1750,64	1642,23	1937,83	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
021В7266	В3-095В-80-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1967,55	1845,52	2177,71	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-90-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2174,18	2040,58	2407,89	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-100-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2394,47	2246,58	2650,97	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-110-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2614,82	2452,62	2894,09	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-120-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2835,17	2658,66	3137,21	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-130-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3055,52	2864,69	3380,34	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-140-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3275,86	3070,73	3623,46	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-150-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3496,21	3276,77	3866,58	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-160-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3716,56	3482,80	4109,71	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-170-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3936,91	3688,84	4352,83	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8
Код уточнить	В3-095В-180-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	4157,25	3894,88	4595,95	L2	L2	H2"1/8	H2"1/8

Модель В3-210 без распределителя (стандартное рабочее давление 30 Бар, по заказу 45 Бар)



						H1	H2	Q3	Q6
Код уточнить	В3-210-10-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1249,69	1152,11	1359,49	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-20-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	1731,97	1595,98	1883,25	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-30-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2193,75	2023,45	2387,67	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-40-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	2671,56	2463,74	2907,21	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-50-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3090,51	2856,97	3371,22	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-60-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3559,39	3290,12	3882,34	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-70-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	3989,90	3692,60	4357,26	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-80-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	4454,32	4122,18	4864,17	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-90-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	4871,44	4513,95	5326,46	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-100-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	5331,39	4939,96	5829,15	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-110-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	5735,12	5321,01	6278,80	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-120-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	6190,55	5743,41	6777,23	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-130-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	6580,88	6113,76	7214,24	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-140-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	7031,90	6532,63	7708,51	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-150-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	7482,92	6951,50	8202,78	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-160-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	7933,94	7370,37	8697,04	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-170-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	8301,94	7722,87	9112,99	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-180-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	8748,49	8138,17	9603,04	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-190-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	9195,04	8553,47	10093,10	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-200-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	9641,60	8968,77	10583,15	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-210-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	10088,15	9384,07	11073,21	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-220-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	10534,71	9799,37	11563,26	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-230-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	10981,26	10214,68	12053,32	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-240-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	11427,81	10629,98	12543,37	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-250-3,0-Н	Теплообменник пластинчатый паяный	11874,32	11045,24	13033,38	H3"1/8	H3"1/8	H2"5/8	H3"1/8

Модель В3-210 с распределителем (стандартное исполнение: одноконтурный, рабочее давление 30 Бар; по заказу: двухконтурный, 30 Бар или 45 Бар)

						H1	H2	Q3	Q6
Код уточнить	В3-210-10-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1307,12	1198,03	1413,67	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-20-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	1797,57	1648,42	1945,14	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-30-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2278,59	2091,28	2467,71	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-40-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	2697,19	2484,23	2931,39	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-50-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3168,68	2919,46	3444,97	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-60-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	3588,42	3313,33	3909,72	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-70-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	4039,53	3732,27	4404,08	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-80-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	4490,59	4151,18	4898,39	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-90-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	4941,71	4570,12	5392,75	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-100-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	5392,82	4989,07	5887,10	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-110-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	5843,93	5408,01	6381,46	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	В3-210-120-3,0-НQ	Теплообменник пластинчатый паяный	6295,05	5826,96	6875,81	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8

Код уточнить	V3-210-130-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	6746,11	6245,87	7370,12	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-140-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	7197,23	6664,81	7864,48	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-150-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	7648,34	7083,76	8358,83	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-160-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	8099,45	7502,70	8853,19	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-170-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	8550,57	7921,65	9347,55	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-180-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	9001,63	8340,56	9841,86	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-190-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	9452,74	8759,50	10336,21	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-200-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	9903,86	9178,45	10830,57	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-210-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	10354,97	9597,39	11324,92	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-220-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	10806,09	10016,34	11819,28	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-230-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	11257,15	10435,25	12313,59	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-240-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	11708,26	10854,19	12807,95	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-210-250-3,0-HQ	Теплообменник пластинчатый паяный	12159,38	11273,14	13302,30	H3"1/8	H3"1/8	H2"1/8	H3"1/8

Модель V3-260B (максимальное рабочее давление 20 Бар)



						H2	H4	Q1	Q3
Код уточнить	V3-260B-40-2,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	2859,86	2667,47	3147,61	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-260B-60-2,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	3912,56	3650,43	4307,51	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-260B-80-2,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	4965,26	4633,39	5467,41	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8
Код уточнить	V3-260B-100-2,0-H	Теплообменник пластинчатый паяный	6017,96	5616,36	6627,30	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8	H3"1/8